



## Inleiding

In dit document zijn de wijzigingen opgenomen die in de release 2.5.25 van ZooEasy worden doorgevoerd. Per wijziging is het nummer van de wens of incident weergegeven zoals ook in de communicatie met eindgebruikers wordt gebruikt, de omschrijving en gevolgen voor het gebruik.

## Wijzigingen

Nr	Omschrijving	Toelichting/Gevolgen voor gebruik
45	Beheer op Basistabellen d.m.v. Verwijderen of Vervangen.	Overbodige gegevens kunnen verwijderd worden, ook al is er nog data aan gekoppeld. Voor verplichte velden (bijv. Kleur, ras en woonplaats) geldt dat, als de te verwijderen waarde nog in gebruik is, deze vervangen moeten worden door een andere waarde. Niet alles kan vervangen worden, dus let goed op welke keuze optie(s) getoond word(t/en). Weg is weg.
229	Uitslagen volledig en met 1 handeling verwijderen.	Hangt samen met wens 45 en de in v2.5.15 en v2.5.20 onder wens 688 uitgebrachte wijzigingen. Vanuit zowel de lijst met uitslagen, vanaf de verschillende niveau tabbladen, als ook vanuit het menu Beheer\Basistabellen kunnen uitslagen verwijderd worden. Ook hiervoor geldt: weg is weg.
728	Alleen de tabbladen tonen van de rassen van dieren en combinaties die in de lijst staan. De overige rassen niet als tabblad tonen.	Als er aan een ras tabblad geen dieren gekoppeld zijn wordt het tabblad niet getoond. Komt een ras niet voor binnen het zoekresultaat, ook al zijn er dieren aan gekoppeld, dan wordt het ras tabblad niet (meer) getoond. Door op de link "In bestand" te klikken worden filteringen ongedaan gemaakt en worden (weer) alle ras tabbladen getoond waaraan dieren gekoppeld zijn.
736	Beheerder kan administratie instellingen aanpassen	In het menu Beheer\Instellingen is de volgorde van de tabbladen iets aangepast. De naam van de administratie kan worden aangepast, het nummer van



		<p>de administratie wordt weergegeven en aanvullende contactgegevens kunnen worden ingevoerd. Via een koppeling met een ingevoerd contact kunnen al ingevoerde gegevens opgehaald worden.</p> <p>Op het tabblad met de contactgegevens kan nu ook het mailadres van de beheerder worden aangepast.</p>
748 *	Berekenen Mean kinship waarde proefkruising en fictieve nakomeling in proefstamboom	<p>Op basis van een door de WUR aangeleverd algoritme kan de Mean kinship waarde worden vastgesteld voor 1 fictieve nakomeling uit een proefcombinatie.</p> <p>Selecteer hiervoor een mannelijk en een vrouwelijk dier wat binnen de Mean kinship populatie valt EN waarvoor de Mean kinship waarde vastgesteld is.</p>
766	Berekeningstaken zoals de Inteelt berekening, tijdelijk uitschakelen.	<p>Het starten van berekeningstaken verloopt soms vliegensvlug. In theorie kan na het afronden van een import al binnen maximaal 2 minuten een berekeningstaak worden opgepakt. Als met een import handeling een dier toegevoegd wordt, worden er minimaal 6 losse berekeningen uitgevoerd. In administraties met veel dieren en een hoge mate van onderlinge verwantschap kan het even duren voordat alle berekeningen afgerond zijn.</p> <p>Tijdens het uitvoeren van een berekening is het niet mogelijk om bepaalde handelingen uit te voeren.</p> <p>Om te voorkomen dat er (lang) gewacht moet worden met bijvoorbeeld een volgende import kunnen de berekeningen tijdelijk uitgeschakeld worden via het menu Beheer\Instellingen\Berekeningen. De berekeningstaken worden wel aan de wachtrij toegevoegd, maar niet opgepakt tot ze weer ingeschakeld worden.</p> <p>Vergeet dus ook niet de berekeningstaken weer in te schakelen.</p>



767	Popup verbeteringen	<p>In het verleden zijn er 3 verschillende type pop-ups gebruikt voor notificaties en foutmeldingen. Hierin is 1 (nieuwe) lijn getrokken. Meldingen zijn hierdoor moeilijker te omzeilen en de blocker van de browser struikelt over minder pop-ups.</p>
760 *	<p>Aangepaste import specificaties module import Raad van Beheer n.a.v. project IT4Dogs</p>	<p>De bestanden die uit IT4Dogs geëxporteerd kunnen worden, kunnen geïmporteerd worden in ZooEasy Online, op het bekende import tabblad. Voor de bestanden met gezondheidsgegevens die uit IT4Dogs geëxporteerd kunnen worden is nieuwe import functionaliteit ontwikkeld. Het 'oude' bestand met gezondheidsgegevens moet nog op 'de oude manier' bewerkt worden voor import (en via extra velden dieren import worden toegevoegd).</p> <p>De bestanden in het oude formaat kunnen nog steeds geïmporteerd worden, via dezelfde import functionaliteit. De programmatuur herkent of er sprake is van een IT4Dogs of 'oud' type bestand.</p> <p>IT4Dogs bestanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Exports stamboekhouding" uploaden in "Bestandsnaam aangevraagde stambomen:"</li> <li>- "Exports gezondheidsonderzoeken" uploaden in "Bestandsnaam gezondheidsuitslagen:"</li> </ul> <p>"Bestandsnaam verkoop/adreswijziging (OUD)" niet beschikbaar vanuit IT4Dogs.</p> <p>Afgelopen tijd zijn er veel issues opgelost door de RvB. Om te voorkomen dat bestanden met integriteitsproblemen ter import aangeboden worden en problemen veroorzaken, worden die hard afgewezen.</p> <p>Bestanden waarin dieren voorkomen die nog niet in de database voorkomen worden niet meer afgewezen. Daar waar mogelijk worden gegevens nieuw toegevoegd, als het echt niet anders kan</p>



		<p>wordt de aangeboden data opgeschoond. Via een notificatievenster met kopieerfunctie wordt teruggekoppeld welke gegevens wel en eventueel niet verwerkt kunnen worden.</p> <p>Ontbrekende gegevens (die niet door de RvB beschikbaar gesteld worden, maar wel in ZooEasy Online nodig zijn) worden aangevuld met het koppelteken -.</p> <p>De RvB levert samengevoegde naam (initialen, voorvoegsel (indien van toepassing) + achternaam) als 1 waarde aan. Splitsing van waarden naar de ZooEasy specifieke velden, op basis van vooropgestelde regels, bleek te foutgevoelig. Controleer (en corrigeer) daarom de namen van de fokkers achteraf, door te zoeken op initialen = ' '.</p>
--	--	---

\* Alleen van toepassing indien de betreffende module is aangeschaft.

## Opgeloste fouten

Nr	Omschrijving	Toelichting/Gevolgen voor gebruik
780	Afbelingen in rapportages komen niet goed over.	Naast het gebruik van een voorbeeld afbeelding kan ook de variabele \$Picture\$ gebruikt worden. Standaard wordt in dat geval de afbeelding geëxporteerd in het formaat 150x200 (3:4) pixels. Door de dimensies toe te voegen aan de variabele, bijv.: \$Picture_120x90\$ of \$Picture_50x50\$, kan gestuurd worden in de verhouding en het formaat van de afbeelding wat in het sjabloon opgenomen wordt.
781	Raspercentage herberekeningen nemen aangepaste ras afkortingen niet mee.	Aanpassingen van rasafkortingen, het verwijderen en/of vervangen van rassen en het ontkoppelen van handmatig ingevoerde raswaarden werken door in raspercentage berekeningen. Hiervoor is de berekeningsfunctionaliteit verder geoptimaliseerd.

782	<p>Voorouder generatie-, Complete generatie en ECG berekeningen worden niet uitgevoerd, niet volledig en/of crashen keer op keer.</p>	<p>Voor het vaststellen van het aantal voorouder generaties en het aantal complete generaties is de berekeningsfunctionaliteit geoptimaliseerd. Crashes als gevolg van geheugenproblemen komen daardoor niet meer voor en ook worden de berekeningen veel sneller uitgevoerd dan voorheen.</p> <p>Voor het vaststellen van de ECG waarde is een beperking toegepast indien het aantal gevulde voorouderposities groter is dan het equivalent van 20 volledig ingevulde generaties.</p>
784	<p>Toevoegen/selecteren van ontbrekende ouders op stamboomweergave koppelen aan autorisatie voor selecteren/wijzigen van ouders</p>	<p>Als gevolg van een ontbrekende koppeling tussen het toevoegen en selecteren van een ouderdier op het tabblad "basisgegevens" van een dier, met dezelfde knoppen op de stamboomweergave konden gebruikers die dat niet zouden mogen, toch ouders toevoegen.</p> <p>Door de koppeling te leggen is dit probleem verholpen.</p>
785	<p>Bij toegang tot meerdere administraties ook kunnen inloggen in verlopen administratie om verlenging door te kunnen voeren.</p>	<p>Voor sommige gebruikers was niet mogelijk om hun eigen administratie te verlengen als deze per ongeluk verlopen was. In geval van toegang tot meerdere administraties blijven verlopen administraties zichtbaar in het afrolmenu. Wordt voor een verlopen administratie gekozen EN is de gebruiker geautoriseerd voor het menu Mijn abonnement, dan wordt de gebruiker omgeleid naar dit menu onderdeel om de verlenging van het abonnement in gang te kunnen zetten.</p>

(\*\*) Alleen van toepassing als je de module Dekaanvraag gebruikt.